

MAXAM MS907

CARGADOR COMPACTO Y RETROEXCAVADORA L5

Patrón agresivo L5 de la banda de rodadura más profunda para cargadores compactos, retroexcavadoras y manipuladores telescópicos.

- El perfil completamente plano con la banda de rodadura intercalada autolimpiante mejora el rendimiento
- Lonas profundas para una mayor resistencia a los pinchazos
- Compuesto especial resistente a los cortes que reduce el desgaste y la fragmentación
- Mayor coeficiente neto a bruto que permite maximizar la vida útil de la banda de rodadura y reducir al mínimo el coste por hora

Descripción:









Tamaño	P.R.	Tipo	Llanta	O.D.	S.W	T.D.	Inf. P.	Capacidad de Carga (lbs/kg)
			en	en.	32nds	psi	5 mph	
				mm	mm 0.4	mm	KPa	10 kph
23x8.50-12	8	TL	7JA	22.6	8.4	35	65	2150
				574	213	28	450	975
27x8.50-15	10	TL	7JA	27.0	8.7	38	75	3300
				686	221	30	515	1500
10-16.5	14	TL	8.25	31.3	10.9	44	105	5680
				795	278	35	620	1800
12-16.5	14	TL	9.75	33.1	13.0	44	90	6780
				842	330	35	620	3075
14-17.5	16	TL	10.50	36.8	14.1	46	90	9100
				935	357	36	620	4125
12.5/80-18	14	TL	W9	38.0	12.0	47	62	8260
				965	306	37	425	3745
	16	TL	W9	38.0	12.0	47	70	8940
				965	306	37	480	4055
16.9-28	14	TL	W15L	55.5	17.7	48	45	10690
				1410	450	38	310	4850